

The background features a vibrant green color scheme. On the left and right sides, there are branches with lush green leaves, some with a soft glow. In the center, a single green water droplet is captured in mid-air, just above a larger splash of water that has just hit the surface, creating concentric ripples. The overall aesthetic is clean, fresh, and natural.

Catalogue 2011

PE Butt Fusion Fitting Series
PE Electrofusion Fitting Series

Phụ kiện HDPE đúc hàn đối đầu
Phụ kiện HDPE hàn điện trở

CÔNG TY TNHH TM - DV
NHỰA PHƯƠNG NAM
PHUONG NAM PLASTIC SERVICE TRADING CO.,LTD

PNP
Chỉ cần 1 lần đầu tư

Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả

LỜI GIỚI THIỆU INTRODUCTION

Kính gửi: Quý Khách hàng

Dear Customer

Hiện nay trên thế giới, ống nhựa HDPE được sử dụng phổ biến trong các công trình cấp thoát nước do tính ưu việt vượt trội của loại vật liệu này so với các loại vật liệu khác. Tuy nhiên, tại Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng ống nhựa HDPE mới bắt đầu được sử dụng vài năm gần đây, việc đấu nối và xử lý sự cố trong hệ thống này gây nhiều khó khăn cho các đơn vị thi công và chủ đầu tư do các loại phụ kiện: co, tê, nối giảm, mặt bích... còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ. Vì vậy, **CÔNG TY TNHH TM DV NHỰA PHƯƠNG NAM** giới thiệu đến Quý Khách các loại phụ kiện HDPE: Phụ kiện vận ren PP (**PP Compression Fittings**); Phụ kiện HDPE hàn bằng điện trở (**PE Electro Fusion Fittings**); đặc biệt: Phụ kiện HDPE đúc dùng hàn đối đầu (**PE Butt Fusion Fittings**) với chủng loại và kích cỡ đa dạng:

Currently the world, HDPE pipe is commonly used in water supply and drainage works by Vietnamese overwhelming superiority of this material than other materials. However, in Vietnam in general and in particular the south beginning of HDPE pipe is used in recent years, the connection and troubleshooting of this system cause difficulties to the construction unit and investors from all types of accessories: yes, numbness, reduced connection, flange ... many limitations, lack of uniformity. So PHUONG NAM PLASTIC SERVICE TRADING CO.,LTD introduce to you the HDPE fittings: PP Compression fittings, PE Electro Fusion fittings, especially: PE Butt Fusion fittings with the type and size varied:

- **Mặt bích (Stub End):** từ D63mm đến D1000mm
- **Nối giảm (Reducer):** nối giảm trực tiếp từ ống cỡ lớn xuống ống cỡ nhỏ (400*200mm; 315*110mm, 110*50mm . . .)
- *Stub End: from D63mm to D1000mm*
- *Reducer: Direct connection to reduce a large tube down the small pipe (400*200mm, 315*110mm, 110*50mm...)*



Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả

- Các loại: Co 90°, Co 45°, Nút bịt, Tê, Tê giảm, Chũ thập . . .

- Type: Elbow 90°, Elbow 45°, End Cap, Tee, Reducing Tee, Equal Cross. . .



- Phụ kiện hàn bằng điện trở (PE Electro Fusion Fittings)

- Resistance welding accessories (PE Electro Fusion Fittings)



Hiện nay, chúng tôi là nhà cung cấp thường xuyên cho các Công ty có uy tín tại Việt Nam: Công ty CP Nhựa Minh Hùng, Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương, . . . đặc biệt, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp cho dự án cảng Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu, dự án thu hồi khí khu xử lý rác Củ Chi, xử lý nước thải nhà máy chế biến tinh bột mì Tây Ninh, Khu biệt thự Hà Đô – Tp.HCM, Khu đô thị Celadon City – Tân Thành, Dự án công ty may túi xách xuất khẩu (Hàn Quốc) – KCN Tân Hương,...

Currently, we are regular suppliers of reputed companies in Vietnam: Minh Hung Plastics Joint Stock Company, Dat Hoa Plastic Co., Ltd. Company Limited Water Supply and Environment of Binh Duong. . . particular, we are proud to be suppliers for the project Cai Mep - Ba Ria Vung Tau, gas recovery project waste treatment areas of Cu Chi, wastewater treatment plant processing wheat starch Tay Ninh, Ha Do Villa - HCM City Urban Celadon City - Tan Thang, handbag Exporting Company project (Korea) – Tan Huong Industrial Zone.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại công ty sản xuất ống nhựa hàng đầu Việt Nam, chúng tôi tin tưởng sẽ đáp ứng được yêu cầu của Quý Khách hàng.

With many years of working experience in plastic pipe manufacturing company in Vietnam, we are confident will meet the requirements of customers.

Rất mong được phục vụ Quý Khách.
Trân trọng kính chào.

Look forward to serve you.
Best regards.

Chung tay bảo vệ môi trường từ nhận thức đến hành động




Chỉ cần **1** lần đầu tư

PHỤ KIỆN HDPE ĐÚC HÀN ĐỐI ĐẦU
PE BUTT FUSION FITTING SERIES



Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả

MẶT BÍCH STUB END




Thông số sản phẩm Product Specifications

Specifications (ø D)	ø D1	L	A	B
20	45	83	65	7
25	58	83	60	9
32	68	83	60	10
40	78	85	65	12
50	88	85	65	12
63	102	85	65	13
75	120	90	70	15
90	138	100	80	17
110	158	105	82	18
125	158	115	85	23
140	185	130	100	23
160	212	130	105	25
180	212	130	95	29
200	268	155	115	29
225	268	140	100	29
250	320	160	120	30
280	320	140	100	0
315	368	170	130	34
355	430	180	125	35
400	480	180	135	35
450	230	180	130	35
500	580	215	160	40
560	685	215	160	45
630	685	220	160	50
630	720	220	150	50
710	800	185	110	56
800	905	185	110	56
900	1005	185	110	58
1000	1100	185	110	58

Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả


TÊ ĐẾU *EQUAL TEE*



Thông số sản phẩm *Product Specifications*

Specifications ($\phi D_1 \times \phi D_2 \times \phi D_1$)	L	A	B	H
50 x 50 x 50	170	55	55	90
63 x 63 x 63	205	65	65	105
75 x 75 x 75	230	65	65	120
90 x 90 x 90	265	80	80	130
110 x 110 x 110	300	85	82	150
125 x 125 x 125	320	85	85	160
140 x 140 x 140	350	92	92	170
160 x 160 x 160	325	75	75	170
180 x 180 x 180	440	105	105	200
200 x 200 x 200	380	75	85	200
225 x 225 x 225	430	90	90	210
250 x 250 x 250	520	95	95	260
280 x 280 x 280	590	140	140	300
315 x 315 x 315	615	120	105	310
355 x 355 x 355	630	120	120	350
400 x 400 x 400	670	120	120	360

CO 45° *45° ELBOW*




Thông số sản phẩm *Product Specifications*

Specifications (ϕD)	L	A	B
63	160	63	76
75	180	89	70
90	225	110	79
110	240	115	82
125	240	115	87
160	290	130	87
200	340	160	112
250	400	185	125
315	500	230	140

Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả


CO 90° 90° ELBOW



Thông số sản phẩm Product Specifications

Specifications (ø D)	L	A
50	110	55
63	136	63
75	155	70
90	190	79
110	205	82
125	230	87
140	240	90
160	265	87
180	295	95
200	315	112
225	365	120
250	345	100
280	430	140
315	420	130
355	540	150
400	620	180

CHỮ THẬP CÂN CROSS FITTING




Thông số sản phẩm Product Specifications

Specifications (ø D)	L	A	B	C	E	H
63	230	55	80	90	115	115
90	295	55	80	105	130	130
110	365	55	125	115	185	185
160	430	55	130	140	205	205
200	420	55	90	160	200	200
250	500	110	110	250	250	250
315	615	130	130	307	307	307
355	660	130	130	330	330	330

Chung tay bảo vệ môi trường từ nhận thức đến hành động

Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả


NỐI GIẢM REDUCER



Thông số sản phẩm Product Specifications

Specifications (ø D1 x ø D2)	L	A	B
63 x 25	125	65	41
63 x 32	128	65	44
63 x 40	133	65	49
63 x 50	150	65	55
75 x 32	135	70	44
75 x 40	140	70	49
75 x 50	145	70	55
75 x 63	150	70	60
90 x 32	155	80	44
90 x 40	155	80	49
90 x 50	160	80	55
90 x 63	170	80	63
90 x 75	170	80	70
110 x 40	160	82	49
110 x 50	165	82	55
110 x 63	185	82	63
110 x 75	185	82	70
110 x 90	185	82	79
125 x 63	190	87	63
125 x 90	192	87	79
125 x 110	195	87	85
140 x 63	220	92	63
140 x 90	225	92	80
140 x 110	225	92	80
160 x 32	180	100	44
160 x 63	200	98	63
160 x 75	210	98	70
160 x 90	214	98	79
160 x 110	214	98	82
160 x 125	214	98	87
180 x 90	225	105	75
180 x 110	225	105	80
180 x 160	225	105	85
200 x 63	200	108	63
200 x 90	225	110	79
200 x 110	225	110	82
200 x 160	225	110	85
225 x 90	230	110	75


Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả



Specifications (ø D1 x ø D2)	L	A	B
225 x 110	250	105	82
225 x 160	250	105	90
225 x 180	250	105	90
225 x 200	250	105	90
250 x 90	225	105	82
250 x 110	225	105	82
250 x 125	225	105	82
250 x 160	230	110	90
250 x 200	250	110	95
250 x 225	250	110	105
280 x 160	250	110	90
280 x 200	250	105	90
280 x 225	250	105	95
280 x 250	250	110	90
315 x 90	230	110	79
315 x 110	240	110	82
315 x 160	255	115	100
315 x 180	255	115	95
315 x 200	255	115	100
315 x 225	255	115	110
315 x 250	255	115	105
355 x 200	270	100	100
355 x 250	270	100	100
355 x 315	240	100	100
400 x 200	250	100	100
400 x 250	250	100	100
400 x 315	250	100	100
400 x 355	250	100	100
450 x 200	260	100	100
450 x 250	260	100	100
450 x 315	250	100	100
450 x 355	250	100	100
450 x 400	240	100	100
500 x 400	250	100	100
500 x 450	250	100	100
560 x 500	260	100	100
630 x 500	260	100	100

Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả

NÚT BỊT END CAP




Thông số sản phẩm Product Specifications

Specifications (ø D)	L	A
20	50	41
25	50	41
32	60	44
40	65	49
50	70	55
63	75	63
75	82	70
90	90	79
110	98	82
125	112	87
160	130	98
200	130	112
225	150	120
250	175	128
315	180	150
355	215	155
400	220	160
500	240	190
630	240	190

Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả

TÊ GIẢM REDUCING TEE



Thông số sản phẩm Product Specifications

Specifications (ø D1 x ø D2 x ø D1)	L	A	B	H
50 x 25 x 50	170	55	41	70
50 x 32 x 50	170	55	44	73
50 x 40 x 50	170	55	49	80
63 x 25 x 63	200	63	41	75
63 x 32 x 63	200	63	44	80
63 x 40 x 63	200	63	49	85
63 x 50 x 63	200	63	55	90
75 x 32 x 75	230	70	44	105
75 x 40 x 75	230	70	49	110
75 x 50 x 75	230	70	55	115
75 x 63 x 75	230	70	65	120
90 x 32 x 90	215	79	44	100
90 x 40 x 90	225	79	49	105
90 x 50 x 90	235	79	55	110
90 x 63 x 90	245	79	63	120
90 x 75 x 90	250	79	70	130
110 x 32 x 110	220	82	44	120
110 x 40 x 110	230	82	49	125
110 x 50 x 110	240	82	55	130
110 x 63 x 100	255	82	63	135
110 x 75 x 110	265	82	70	140
110 x 90 x 110	265	82	79	140
125 x 63 x 125	315	89	135	135
125 x 75 x 125	320	87	70	150
125 x 90 x 125	320	87	70	150
125 x 110 x 125	320	87	82	165
140 x 90 x 140	300	92	79	160
140 x 110 x 140	320	92	82	165
140 x 125 x 140	335	92	87	170

160 x 32 x 160	200	98	44	140
160 x 40 x 160	209	98	49	145
160 x 50 x 160	219	98	55	150
160 x 63 x 160	280	98	63	160
160 x 75 x 160	287	98	70	175
160 x 90 x 160	300	98	79	175
160 x 110 x 160	315	98	82	175
180 x 90 x 160	350	105	80	180
180 x 110 x 180	370	105	85	180
180 x 125 x 180	385	105	87	185
180 x 140 x 180	400	105	92	190
180 x 160 x 180	420	105	98	200
200 x 63 x 200	315	112	63	180
200 x 75 x 200	325	112	70	185
200 x 90 x 200	340	112	79	175
200 x 110 x 200	360	112	82	180
200 x 125 x 200	345	112	87	185
200 x 160 x 200	380	75	95	200
225 x 90 x 225	380	120	79	210
225 x 110 x 225	380	120	82	210
225 x 160 x 225	410	82	75	210
225 x 180 x 225	430	82	75	210
250 x 90 x 250	395	100	70	210
250 x 110 x 250	395	100	70	210
250 x 160 x 250	395	73	70	217
250 x 200 x 250	395	85	70	217
280 x 90 x 280	400	139	79	250
280 x 110 x 280	420	139	82	255
280 x 160 x 280	470	139	98	260
280 x 200 x 280	510	139	112	270
280 x 225 x 280	535	139	120	280
280 x 250 x 280	560	139	130	290
315 x 90 x 315	420	150	79	260
315 x 110 x 315	440	150	85	260
315 x 160 x 315	453	110	74	260
315 x 200 x 315	485	110	80	260
315 x 225 x 315	615	135	110	290
315 x 250 x 315	465	85	80	250
315 x 280 x 315	615	135	110	290
355 x 250 x 355	620	120	120	290
355 x 315 x 355	620	120	120	290
400 x 200 x 400	670	130	150	380
400 x 315 x 400	670	130	150	380
400 x 355 x 400	670	130	150	380

Chung tay bảo vệ môi trường từ nhận thức đến hành động




PHỤ KIỆN HDPE HÀN ĐIỆN TRỞ
PE ELECTROFUSION FITTING SERIES



Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả


NỐI THẲNG ELECTROFUSION COUPLER

Thông số sản phẩm Product Specifications



Specifications (ø D)	L	A	ø d
20	85	40	4.7
25	90	40	4.7
32	90	40	4.7
40	95	45	4.7
50	105	50	4.7
63	110	50	4.7
75	135	65	4.7
90	140	65	4.7
110	150	70	4.7
125	170	80	4.7
140	170	80	4.7
160	160	75	4.7
180	210	100	4.7
200	190	190	4.7
225	220	105	4.7
250	215	105	4.7
315	225	110	4.7
355	265	125	4.7
400	310	150	4.7
500	315	150	4.7

CO 45° 45° ELBOW



Thông số sản phẩm Product Specifications


Specification (ø D)	L	A	ø d
50	130	50	4.7
63	175	63	4.7
90	230	85	4.7
110	270	90	4.7
160	290	85	4.7
200	340	90	4.7
250	420	115	4.7
315	470	130	4.7
400	580	140	4.7

Chung tay bảo vệ môi trường từ nhận thức đến hành động

Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả

CO 90° 90° ELBOW


Thông số sản phẩm Product Specifications



Specifications (ø D)	L	A	ø d
25	85	45	4.7
32	95	45	4.7
40	95	50	4.7
50	110	50	4.7
63	130	55	4.7
75	155	60	4.7
90	170	65	4.7
110	200	70	4.7
125	225	80	4.7
160	265	80	4.7
180	290	85	4.7
200	360	135	4.7
250	395	115	4.7
315	500	120	4.7
400	585	135	4.7

TÊ ĐỀU EQUAL TEE

Thông số sản phẩm Product Specifications




Specifications (ø D x ø D1 x ø D)	L	A	B	ø d
20 x 20 x 20	100	40	50	4.7
25 x 25 x 25	110	45	50	4.7
32 x 32 x 32	120	45	50	4.7
40 x 40 x 40	125	45	55	4.7
50 x 50 x 50	145	55	55	4.7
63 x 63 x 63	165	55	60	4.7
75 x 75 x 75	195	70	70	4.7
90 x 90 x 90	210	70	75	4.7
110 x 110 x 110	240	75	80	4.7
125 x 125 x 125	260	80	85	4.7
160 x 160 x 160	310	90	90	4.7
180 x 180 x 180	340	95	85	4.7
200 x 200 x 200	360	100	100	4.7
250 x 250 x 250	410	90	120	4.7
315 x 315 x 315	520	125	120	4.7
400 x 400 x 400	610	125	120	4.7

Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả

NỐI GIẢM REDUCER


Thông số sản phẩm Product Specifications



Specifications ($\phi D \times \phi D1$)	L	A	B	ϕd
25 x 20	95	45	40	4.7
32 x 20	95	45	45	4.7
32 x 25	95	45	45	4.7
40 x 25	100	50	40	4.7
40 x 32	100	50	40	4.7
50 x 25	115	55	40	4.7
50 x 32	115	55	40	4.7
50 x 40	115	50	50	4.7
63 x 25	120	60	40	4.7
63 x 32	120	60	40	4.7
63 x 40	120	60	40	4.7
63 x 50	120	55	50	4.7
75 x 50	130	65	50	4.7
75 x 63	130	65	50	4.7
90 x 50	140	70	50	4.7
90 x 63	140	70	50	4.7
90 x 75	140	70	60	4.7
110 x 63	160	75	55	4.7
110 x 75	160	75	60	4.7
110 x 90	160	75	65	4.7
125 x 63	160	80	60	4.7
125 x 90	170	80	70	4.7
125 x 110	170	85	70	4.7
160 x 90	160	95	75	4.7
160 x 110	190	95	75	4.7
160 x 125	190	95	75	4.7
200 x 160	210	95	85	4.7
250 x 110	230	100	80	4.7
250 x 160	230	100	85	4.7
250 x 200	230	100	90	4.7
315 x 200	240	100	100	4.7
315 x 250	240	100	100	4.7
400 x 250	260	110	105	4.7
400 x 315	260	110	105	4.7

Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả

TÊ GIẢM REDUCING TEE



Thông số sản phẩm Product Specifications


Specifications (ø D x ø D1 x ø D)	L	A	B	ø d
25 x 20 x 25	110	45	50	4.7
32 x 20 x 32	120	45	50	4.7
32 x 25 x 32	120	45	50	4.7
40 x 25 x 40	125	45	55	4.7
40 x 32 x 40	125	45	55	4.7
50 x 25 x 50	145	55	55	4.7
50 x 32 x 50	145	55	55	4.7
50 x 40 x 50	145	55	55	4.7
63 x 25 x 63	130	55	55	4.7
63 x 32 x 63	135	55	55	4.7
63 x 40 x 63	140	55	55	4.7
63 x 50 x 63	165	55	60	4.7
75 x 32 x 75	195	70	70	4.7
75 x 40 x 75	195	70	70	4.7
75 x 50 x 75	195	70	70	4.7
75 x 63 x 75	195	70	70	4.7

Specifications (ø D x ø D1 x ø D)	L	A	B	ø d
90 x 32 x 90	210	70	75	4.7
90 x 40 x 90	210	70	75	4.7
90 x 50 x 90	210	70	75	4.7
90 x 63 x 90	210	70	75	4.7
90 x 75 x 90	210	70	75	4.7
110 x 32 x 110	240	75	80	4.7
110 x 40 x 110	240	75	80	4.7
110 x 50 x 110	240	75	80	4.7
110 x 63 x 100	240	75	80	4.7
110 x 75 x 110	240	75	80	4.7
110 x 90 x 110	240	75	80	4.7
125 x 90 x 125	260	80	85	4.7
125 x 110 x 125	260	80	85	4.7
160 x 63 x 160	310	90	90	4.7
160 x 90 x 160	310	90	90	4.7
160 x 110 x 160	310	90	90	4.7
160 x 125 x 160	310	90	90	4.7
200 x 160 x 200	360	100	100	4.7
250 x 110 x 250	410	90	120	4.7
250 x 160 x 250	410	90	120	4.7
250 x 200 x 250	410	90	120	4.7
315 x 110 x 315	520	125	115	4.7
315 x 160 x 315	520	125	115	4.7
315 x 200 x 315	520	125	115	4.7
315 x 250 x 315	520	125	115	4.7
400 x 110 x 400	610	125	120	4.7
400 x 160 x 400	610	125	120	4.7
400 x 200 x 400	610	125	120	4.7
400 x 250 x 400	610	125	120	4.7
400 x 315 x 400	610	125	120	4.7

Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả

NÚT BỊT END CAP


Thông số sản phẩm Product Specifications



Specifications (ø D x 90ø)	L	A	ød
32	60	45	4.7
40	65	50	4.7
50	70	50	4.7
63	80	50	4.7
90	95	65	4.7
110	110	65	4.7

ĐAI SỬA CHỮA REPAIR SADDLE


Thông số sản phẩm Product Specifications



Specifications (ø D)	L	A	H	ød
90	140	130	65	4.7
110	140	145	65	4.7
160	190	225	100	4.7
200	190	236	100	4.7
250	190	285	100	4.7
315	190	285	100	4.7

Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả


MẶT BÍCH STUB END



Thông số sản phẩm Product Specifications

Specifications (ø D)	ø D1	ø D2	L	A	B	ø d
50	89	66	116	100	17	4.7
63	102	81	120	115	18	4.7
75	103	86	121	115	18	4.7
90	139	111	145	140	23	4.7
110	158	144	150	145	25	4.7
160	214	193	160	156	28	4.7
200	265	235	179	174	30	4.7
250	325	285	132	123	32	4.7
315	380	355	138	130	33	4.7
400	492	430	160	153	33	4.7

ĐAI CHIA NƯỚC BRAND SADDLE




Thông số sản phẩm Product Specifications

Specifications (ø D x ø D1)	L	A	B	H	ø d
90 x 40	140	130	50	120	4.7
90 x 50	140	130	55	125	4.7
90 x 63	140	130	80	150	4.7
110 x 40	140	145	50	120	4.7
110 x 50	140	145	55	125	4.7
110 x 63	140	145	80	150	4.7
160 x 50	190	225	55	160	4.7
160 x 63	190	225	115	220	4.7
160 x 90	190	225	115	220	4.7
200 x 50	190	236	55	155	4.7
200 x 63	190	236	120	220	4.7
200 x 90	190	236	120	220	4.7
250 x 50	190	285	55	165	4.7
250 x 63	190	285	125	235	4.7
250 x 90	190	285	125	235	4.7
315 x 50	190	285	55	235	4.7
315 x 63	190	285	125	235	4.7
315 x 90	190	285	125	235	4.7

Nước sạch không phải là nguồn tài nguyên vô tận, hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả

ĐAI KHỞI THỦY TAPPING SADDLE

Thông số sản phẩm Product Specifications



Specifications (ø D x ø D1)	L	A	B	H	ø d
63 x 20	110	102	45	125	4.7
63 x 25	110	102	45	125	4.7
63 x 32	110	102	45	125	4.7
90 x 20	140	130	45	185	4.7
90 x 25	140	130	55	185	4.7
90 x 32	140	130	65	185	4.7
90 x 63	140	130	75	185	4.7
110 x 20	140	145	45	196	4.7
110 x 25	140	145	55	196	4.7
110 x 32	140	145	65	196	4.7
110 x 63	140	145	75	196	4.7
160 x 32	190	225	65	239	4.7
160 x 50	190	225	120	239	4.7
160 x 63	190	225	130	239	4.7
160 x 90	190	225	130	239	4.7
200 x 50	190	236	65	274	4.7
200 x 63	190	236	135	274	4.7
200 x 90	190	236	135	274	4.7
250 x 50	190	285	65	303	4.7
250 x 63	190	285	130	303	4.7
250 x 90	190	285	130	303	4.7
315 x 50	190	305	65	303	4.7
315 x 63	190	305	130	303	4.7
315 x 90	190	305	130	303	4.7

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT NHỰA HDPE (High Density Polyethelene) VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ

- Nhựa HDPE có độ uốn dẻo và chịu nén cao nên sử dụng rất tốt trong mọi địa hình, đặc biệt là khu vực có nền địa chất yếu, vùng đồi núi, khu vực hay xảy ra động đất, trượt đất.
- Chịu được các loại dung dịch a xít, dung dịch bazơ, dung dịch muối . . .
- Ống và phụ kiện HDPE được sản xuất từ những hạt nhựa đã được trộn sẵn với những phụ gia chống oxy hóa, chống UV và hạt màu đen (Các - bon) vì vậy sẽ ít bị lão hóa dưới tác động của ánh nắng mặt trời nên tuổi thọ của công trình rất cao.

- Lợi điểm của ống HDPE trong chuỗi giá trị:

- + Chất lượng ổn định.
- + Thân thiện với môi trường, có thể tái chế nhiều lần.
- + Tuổi thọ cao.
- + Lắp đặt dễ dàng, chi phí thấp.
- + Độ an toàn cao, ít bảo dưỡng.
- + Giảm tổn thất và ô nhiễm nguồn nước



- Các ứng dụng phổ biến:

- + Hệ thống dẫn nước cấp, nước thoát.
- + Tiêu nước trong sân cỏ (sân golf, sân vận động).
- + Hệ thống thu hồi nước rỉ rác, khí phát sinh ở các bãi chôn lấp rác thải.
- + Hệ thống ống dẫn trong các trạm xử lý nước thải.
- + Thu hồi nước trong xử lý nền móng yếu.
- + Ống bảo vệ cáp ngầm trong ngành điện lực, viễn thông.



Chỉ cần 1 lần đầu tư

CÔNG TY TNHH TM - DV NHỰA PHƯƠNG NAM

Địa chỉ: 73/14 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38121465 - Fax: (08) 38163462

Hotline: 0982 612 712 - 0933 01 03 91

Email: phukien.hdpe@gmail.com

Website: www.phuongnamplastic.com

>> Chuyên cung cấp phụ kiện vật tư ngành nước và tư vấn sử dụng sản phẩm.
Đặc biệt: Phụ kiện HDPE hàn đối đầu, hàn điện trở, vụn ren và máy hàn thủy lực.

PHUONG NAM PLASTIC SERVICE TRADING CO.,LTD

73/14 Le Trong Tan St., Ward Son Ky, Tan Phu Dist., HCMC

Tel: (08) 38121465 - Fax: (08) 38163462

Hotline: 0982 612 712 - 0933 01 03 91

Email: phukien.hdpe@gmail.com

Website: www.phuongnamplastic.com

>> Supplying spare parts and supplies water industry consultant using the product.
Special: PP compression fittings; PE Electro fusion fittings PE butt fusion fittings; hydraulic butt fusion machine.

ĐẠI LÝ NHỰA BÌNH MINH

BINH MINH PLASTICS AGENCY